

EIN Scheibenwischerarm bleibt einfachstehen oder verklemmt sich an der Außenkante Frontscheibe. Eine Reparatur ist für kleines Geld selbst durchzuführen.

Um an das Wischergestänge zu gelangen, müssen nur ein paar Plastikteile, der Windlauf an der Frontscheibe und die Wischerarme runter.



Die Scheibenwischer müssen runter, dazu die Kappen am Scheibenwischer entfernen



Bevor nun mit dem Scheibenwischerabzieher die Wischer gelockert werden, ist es sinnvoll, die Originalscheibenwischerstellung mittels Klebebandes (Malerkrepp) auf der Scheibe zu markieren. Geht nur an dem einen noch intaktem Arm, aber als grobe Markierung hilft es.

EIN Scheibenwischerarm bleibt einfachstehen oder verklemmt sich an der Außenkante Frontscheibe. Eine Reparatur ist für kleines Geld selbst durchzuführen.

Die Mutter nur lösen nicht ganz abschrauben. Wir brauchen die Mutter noch, damit der Scheibenwischerabzieher nicht abrutschen kann.



Der Abzieher wird unter den Wischerarm gesteckt, die Führung in die Mutter gesteckt und dann wird zugeschraubt. Der Scheibenwischerabzieher löst dann den Wischerarm ab. Den Abzieher entfernen und die Mutter kpl. Entfernen. Der Scheibenwischer kann abgenommen werden.

Jetzt müssen noch vier Plastiknieten entfernt werden. Da diese beim Rausschrauben kaputt gehen, heble ich diese mit einer kleinen gebogenen Zange einfach raus. Normalerweise können diese dann weiterverwendet werden (dazu später)



EIN Scheibenwischerarm bleibt einfachstehen oder verklemmt sich an der Außenkante Frontscheibe. Eine Reparatur ist für kleines Geld selbst durchzuführen.

Die 4 Nieten sind hier zu finden.



Hilfreich ist noch, den Deckel vom Relaiskasten abzuschrauben. Dann kommt man sehr gut an die Niete dran, was auch beim Rückbau hilfreich ist.



EIN Scheibenwischerarm bleibt einfachstehen oder verklemmt sich an der Außenkante Frontscheibe. Eine Reparatur ist für kleines Geld selbst durchzuführen.

Der Deckel ist ab und auch die Niete wurde schon entfernt.



Das ganze Plastik ist an der Windschutzscheibe mit Spreiznieten fest, vorsichtig anheben und aushebeln. Dort wo eine Niete ist, mit der ganzen Hand unter das Plastik und nach oben drücken.

EIN Scheibenwischerarm bleibt einfachstehen oder verklemmt sich an der Außenkante Frontscheibe. Eine Reparatur ist für kleines Geld selbst durchzuführen.



EIN Scheibenwischerarm bleibt einfachstehen oder verklemmt sich an der Außenkante Frontscheibe. Eine Reparatur ist für kleines Geld selbst durchzuführen.

Die Fotos entstanden bei einem komplett ausgebauten Scheibenwischerarm (Siehe auch Anleitung „[Scheibenwischer Fett weg machen](#)“)



EIN Scheibenwischerarm bleibt einfachstehen oder verklemmt sich an der Außenkante Frontscheibe. Eine Reparatur ist für kleines Geld selbst durchzuführen.

Ich habe den Weg des kpl. Ausbau gewählt, weil man eine viel größere Übersicht/Überblick hat. Man kann sehen und verstehen was man eigentlich machen muss.

Wer fingerfertig ist und auch Kraft in den Finger hat, der kann schon versuchen die Klammer zu setzen, wenn der Windlauf leicht an der Ecke angehoben wird. Dazu sollte es aber warm sein (Plastik bricht) und die Gefahr besteht, dass sich durch das massive Hochbiegen der Windlauf an der Ecke nicht mehr richtig anlegt.

Läuft alles nach Wunsch, kann auch schon wieder alles zurück gebaut werden.

Man kann z.B. hier die Klammer kaufen:

https://www.amazon.de/gp/product/B00U2EEVPE/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1

oder

https://www.ebay.de/itm/Scheibenwischer-Gest%C3%A4nge-Klammer-BMW-1-3/391506413732?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649

Zum Schluss kommen noch die 4 Spreiznieten. Diese stecke ich in die zugehörige Öffnung und drücke diese mit einem Hammerstiel wieder in Position.

EIN Scheibenwischerarm bleibt einfachstehen oder verklemmt sich an der Außenkante Frontscheibe. Eine Reparatur ist für kleines Geld selbst durchzuführen.

Ein kurzer kräftiger Schlag und die Niete sitzt wieder



EIN Scheibenwischerarm bleibt einfachstehen oder verklemmt sich an der Außenkante Frontscheibe. Eine Reparatur ist für kleines Geld selbst durchzuführen.

Wenn jemand diese Nieten lieber neu will, kann diese mit folgender Artikelnummer bestellt werden. 51481915964 D=7,5mm.

<https://www.leebsmann24.de/spreizniet-d-7-5-1er-3er-5er-6er-7er-8er-x1-x3-x5-x6-z3-z4-z8-mini-51481915964.html>

Spreizniete 51481915964 D=7,5 (Befestigung Abdeckung Spritzwand)

